




Gebäudedaten		Gemeindehaus Thuine			
Gebäudekategorie:	Gemeindehaus	Baujahr:	1996	Heizmedium:	Gas
Anschrift:	Lindenbrink 7, 49832 Thuine	NGF in m ²	168		

Klimafaktortabelle <https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimafaktoren/klimafaktoren.html>

Objekt									
Jahr	Strom			Wärme (Gas)					Wasser
	Verbrauch in kWh	Kosten in €	CO ² in to	Verbrauch in kWh	Klima-faktor	Verbrauch in kWh (bereinigt)	Kosten in €	CO ² in to	Verbrauch in Liter
2021	2.743	815,23	1,12	12.915	1,08	13.948	814,29	3,19	5.000
2022	2.376	714,60	1,03	9.654	1,21	11.681	621,74	2,38	5.000
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									



Kennwerte Objekt											
Verbräuche		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Heizenergie (bereinigt)	kWh	13.948	11.681	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom	kWh	2.743	2.376	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasser	Liter	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Berechnungsbasis		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beheizte Nettogrundfläche	m ²	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168

Kennwerte		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Heizenergiekennwert	kWh/(m ² a)	83,03	69,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromkennwert	kWh/(m ² a)	16,33	14,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserkennwert	l/(m ² a)	29,76	29,76	0	0	0	0	0	0	0	0

