

Gebäudedaten			Grundschule Beesten		
Gebäudekategorie:	Schule	Baujahr:	1926 + Anbau 1963	Heizmedium:	Gas
Anschrift:	Hauptstr. 22, 49832 Beesten	NGF in m²	1.471,50		

Klimafaktortabelle <https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimafaktoren/klimafaktoren.html>
 Co2-Wert Strom <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38897/umfrage/co2-emissionsfaktor-fuer-den-strommix-in-deutschland-seit-1990/>
 Co2-Wert Gas [siehe Anlage](#) Co²-Emmissionsfaktor, S. 14, aktueller Wert liegt bisher nicht vor

Jahr	Strom			Wärme (Gas)				Wasser Verbrauch in Liter
	Verbrauch in kWh	Kosten in €	CO² in to	Verbrauch in kWh	KF	Kosten in €	CO² in to	
2021	16.037	4.370	6,58	132.727	1,08	143.345	7.208	115.000
2022	18.636	5.031	8,09	128.193	1,21	155.114	7.908	144.000
2023								
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								
2030								

Kennwerte Objekt										
Verbräuche	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Heizenergie (bereinigt)	kWh	143.345	155.114	0	0	0	0	0	0	0
Strom	kWh	16.037	18.636	0	0	0	0	0	0	0
Wasser	Liter	115.000	144.000	0	0	0	0	0	0	0

Berechnungsbasis										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beheizte Nettogrundfläche	m²	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472

Kennwerte										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Heizenergiekennwert	kWh/(m² a)	97,41	105,41	0,00	0	0	0	0	0	0
Stromkennwert	kWh/(m² a)	10,90	12,66	0,00	0	0	0	0	0	0
Wasserkennwert	l/(m² a)	78,15	97,86	0,00	0	0	0	0	0	0

