




<b>Gebäudedaten</b>			<b>Turnhalle Beesten</b>		
Gebäudekategorie:	Turnhalle	Baujahr:	1983	Heizmedium:	Gas
Anschrift:	Hauptstr. 18, 49832 Beesten	NGF in m²	501		

Klimafaktortabelle <https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimafaktoren/klimafaktoren.html>  
 Co2-Wert Strom <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38897/umfrage/co2-emissionsfaktor-fuer-den-strommix-in-deutschland-seit-1990/>  
 Co2-Wert Gas [siehe Anlage](#) Co<sup>2</sup>-Emissionsfaktor, S. 14, aktueller Wert liegt bisher nicht vor

Objekt									
Jahr	Strom			Wärme (Gas)					Wasser
	Verbrauch in kWh	Kosten in €	CO <sup>2</sup> in to	Verbrauch in kWh	KF	Verbrauch in kWh (bereinigt)	Kosten in €	CO <sup>2</sup> in to	
2021	2.861	780,00	1,17	80.332	1,08	86.759	4.491,00	19,84	28.000
2022	3.049	823,00	1,32	92.158	1,21	111.511	5.844,00	22,76	36.000
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									



Kennwerte Objekt										
Verbräuche	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Heizenergie (bereinigt) kWh	86.759	111.511	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom kWh	2.861	3.049	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasser Liter	28.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Berechnungsbasis										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beheizte Nettogrundfläche m²	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501

Kennwerte										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Heizenergiekennwert kWh/(m² a)	173,17	222,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromkennwert kWh/(m² a)	5,71	6,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserkennwert l/(m² a)	55,89	71,86	0	0	0	0	0	0	0	0

