




Gebäudedaten		Gemeindehaus Anderverne - St. Andreas		
Gebäudekategorie:	Dorfgemeinschaftshaus	Baujahr:	2011	Heizmedium: Gas
Anschrift:	Schulstraße 1, 49832 Anderverne	NGF in m²	365,16	

Klimafaktortabelle <https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimafaktoren/klimafaktoren.html>

Objekt									
Jahr	Strom			Wärme (Gas)					Wasser
	Verbrauch in kWh	Kosten in €	CO ² in to	Verbrauch in kWh	Klima-faktor	Verbrauch in kWh	Kosten in €	CO ² in to	Verbrauch in Liter
2021	3.251	946,24	1,33	15.933	1,08	17.208	982,49	3,94	14.000
2022	3.854	1.091,49	1,67	10.711	1,21	12.960	720,51	2,65	24.000
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									



Kennwerte Objekt										
Verbräuche	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Heizenergie (bereinigt) kWh	17.208	12.960	0	0	0	0	0	0	0	0
Strom kWh	3.251	3.854	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasser Liter	14.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Berechnungsbasis										
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Beheizte Nettogrundfläche m²	365	365	365	365	365	365	365	365	365	

Kennwerte										
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Heizenergiekennwert kWh/(m² a)	47,12	35,49	0	0	0	0	0	0	0	
Stromkennwert kWh/(m² a)	8,90	10,55	0	0	0	0	0	0	0	
Wasserkennwert l/(m² a)	38,34	65,72	0	0	0	0	0	0	0	

